



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PERTIGA ELECTRICA KV201

Ref. KV201

Definición:

Pértiga de poda en altura con corte no progresivo. Incluye una batería de litio recargable.

Partida arancelaria:

EAN: 8435128248768



8435128248768

Foto del producto



Características y usos

Maletín y arnés



Kit de herramientas



Baterías / Cargador



PERTIGA ELECTRICA KV201

| Diseño Patentado

| Años de garantía de fabricación

Partes del producto

TIJERA	Tipo de uso: profesional
	Voltaje nominal: DC 43,2 V
	Potencia nominal: 432 W
	Corriente nominal: 10 A
	Corriente máxima: 40 A
	Corte máximo: Ø 40 mm
	Longitud pértiga: 207 cm
BATERIA	Peso pértiga: 2,6 kg
	Capacidad: 4,4 Ah
	Voltaje nominal: 43,2 V
	Autonomía: 7-9 horas
CARGADOR	Peso: 1,5 kg
	Nº de baterías: 1
	Voltaje nominal: 100-240V AC, 50-60 Hz
	Voltaje salida: DC 50,4 V
KIT DE HERRAMIENTAS	Corriente de carga: 1 A
	Tiempo de carga: 5 horas
	Incluye: Llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra afilar.
ARNÉS	Arnés con hombreras acolchadas y con bolsillo para guardar batería.



PERTIGA ELECTRICA KV201

Diseño Patentado

Años de garantía de fabricación



Embalaje y dimensiones

Peso Neto Unitario	4,26 kg
Peso Bruto Unitario	10 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	212 x 50,5 x 18,5 cm
Unidades en caja secundaria	1
Dimensiones de la caja secundaria	No procede
Peso embalaje caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades por m ³	5 unidades	Unidades por pallet (americano)	No procede
Unidades por contenedor 20"	150 unidades	Unidades por pallet (europeo)	No procede
Unidades contenedor 40"	300 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	350 unidades		



Vídeo comercial del producto
<http://tiny.cc/kamikaze-advance>